

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением
министерства здравоохранения
Кировской области
от 28.12.2016 № 1401

**Региональная медико-экономическая модель
проведения Диспансеризации (в соответствии с порядком проведения диспансеризации определенных групп взросло-
го населения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2015 № 36 ан
(далее – Порядок), (S047.011)**

Модель пациента: S047.011.MD.01

Наименование: Первый этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте с 21 до 36 лет.

Категория возрастная: мужчины с 21 до 36 лет

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, один раз в три года в возрастные периоды, предусмотренные приложением №1 к Порядку.

Продолжительность лечения (дней): по необходимости

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z	

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.29.004	Прием (осмотр, консультация) медицинской сестры/фельдшера отделения (кабинета) медицинской профилактики: опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления	1,00	1,00

	или Прием (осмотр, консультация) фельдшера фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского здравпункта: опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических нефункционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления		
	или Прием среднего медицинского персонала медицинской организации: опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических инфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления		
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы (мужчинам старше 35 лет, мужчинам до 35 лет - при первичном прохождении диспансеризации)	0,50	1,00
A06.09.006	Флюорография легких (не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгенокопия) или компьютерная томография органов грудной клетки)	1,0	1,00
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,0	1,00
A09.05.026	Исследование уровня холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,0	1,00
B03.016.002	Общий (клинический) анализ крови (в объеме не менее определения концентрации гемоглобина в эритроцитах, количества лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов)	1,0	1,00
B03.016.006	Анализ мочи общий	1,0	1,00
B04.047.004	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового профилактический (включает в том числе: измерение артериального давления, определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 21 до 39 лет, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, определение показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)	1,0	1,00
	или (B01.044.004) Прием, осмотр, обследование фельдшером (2012); или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) (включает в том числе: измерение артериального давления, определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 21 до 39 лет, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, определение показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)		

Модель пациента: S047.011.MD.02**Наименование: Первый этап диспансеризации (скрининг) мужчин в возрасте: 39, 45, 81, 87, 93, 99 лет.**

Категория возрастная: мужчины 39, 45, 81, 87, 93, 99 лет.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение:

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, один раз в три года в возрастные периоды, предусмотренные приложением №1 к Порядку.

Продолжительность лечения (дней): по необходимости

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.29.004	Прием (осмотр, консультация) медицинской сестры/фельдшера отделения (кабинета) медицинской профилактики: опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических инфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления или Прием (осмотр, консультация) фельдшера фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского здравпункта: опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических инфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления или Прием среднего медицинского персонала медицинской организации: опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических инфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления	1,00	1,00
A02.26.015	Тонометрия глаза	1,00	2,00
A04.16.001	Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (УЗИ поджелудочной железы, почек, для мужчин, когда-либо куривших в жизни, УЗИ брюшной аорты однократно, в возрасте 69 или 75 лет)	1,00	1,00
A04.21.001	Ультразвуковое исследование простаты	1,00	1,00

A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы		1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких (не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки)		1,00	1,00
B03.016.003	Общий (клинический) анализ крови развернутый		1,00	1,00
B03.016.004	Анализ крови биохимический общетерапевтический (в объеме не менее определения уровня креатинина, общего билирубина, аспартат-аминотрансаминазы, аланин-аминотрансаминазы, глюкозы, холестерина)		1,00	1,00
B03.016.006	Анализ мочи общий		1,00	1,00
B04.047.004	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового профилактический (включает в том числе: измерение артериального давления, определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска для граждан 39 лет, абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска для граждан от 40 до 65 лет, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, определение показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)		1,00	1,00
	или (B01.044.004) Прием, осмотр, обследование фельдшером (2012); или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) (включает в том числе: измерение артериального давления, определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска для граждан 39 лет, абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска для граждан от 40 до 65 лет, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, определение показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)			

Модель пациента: S047.011.MD.03

Наименование: Первый этап диспансеризации (скрининг) мужчин в возрасте: 51, 57, 63, 69, 75 лет.

Категория возрастная: мужчины 51, 57, 63, 69, 75 лет.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение:

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, один раз в три года в возрастные периоды, предусмотренные приложением №1 к Порядку.

Продолжительность лечения (дней): по необходимости

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z	

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.29.004	Прием (осмотр, консультация) медицинской сестры/фельдшера отделения (кабинета) медицинской профилактики: опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления или Прием (осмотр, консультация) фельдшера фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского здравпункта: опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления	1,00	1,00
A02.26.015	или Прием среднего медицинского персонала медицинской организации: опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления		
A04.16.001	Тонометрия глаза	1,00	2,00
A04.21.001	Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (УЗИ поджелудочной железы, почек, для мужчин, когда-либо куривших в жизни, УЗИ брюшной аорты однократно, в возрасте 69 или 75 лет)	1,00	1,00
A05.10.006	Ультразвуковое исследование простаты	1,00	1,00
A06.09.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A09.19.001	Флюорография легких (не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгенокопия) или компьютерная томография органов грудной клетки)	1,00	1,00
B03.016.003	Исследование кала на скрытую кровь	1,00	1,00
B03.016.004	Общий (клинический) анализ крови развернутый	1,00	1,00
B03.016.006	Анализ крови биохимический общетерапевтический (в объеме не менее определения уровня креатинина, общего билирубина, аспартат-аминотрансаминазы, аланин-аминотрансаминазы, глюкозы, холестерина)	1,00	1,00
B03.016.006	Анализ мочи общий	1,00	1,00

B04.047.004	<p>Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового профилактический (включает в том числе: измерение артериального давления, определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска для граждан 39 лет, абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска для граждан от 40 до 65 лет, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, определение показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)</p>	1,00	1,00
	<p>или (B01.044.004) Прием, осмотр, обследование фельдшером (2012); или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) (включает в том числе: измерение артериального давления, определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска для граждан 39 лет, абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска для граждан от 40 до 65 лет, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, определение показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)</p>		

Модель пациента: S047.011.MD.04

Наименование: Первый этап диспансеризации (скрининг) мужчин в возрасте: 42, 78, 84, 90, 96 лет.

Категория возрастная: мужчины 42, 78, 84, 90, 96 лет.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение:

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, один раз в три года в возрастные периоды, предусмотренные приложением №1 к Порядку.

Продолжительность лечения (дней): по необходимости

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z	

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.29.004	<p>Прием (осмотр, консультация) медицинской сестры/фельдшера отделения (кабинета) медицинской профилактики: опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления</p>	1,00	1,00

	или Прием (осмотр, консультация) фельдшера фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского здравпункта: опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических нефункционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления		
A02.26.015	или Прием среднего медицинского персонала медицинской организации: опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических нефункционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления		
A05.10.006	Тонометрия глаза	1,00	2,00
A06.09.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A09.05.023	Флюорография легких (не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки)	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня глюкозы в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
B03.016.002	Исследование уровня холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
B03.016.006	Общий (клинический) анализ крови (в объеме не менее определения концентрации гемоглобина в эритроцитах, количества лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов)	1,00	1,00
B04.047.004	Анализ мочи общий	1,00	1,00
	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового профилактический (включает в том числе: измерение артериального давления, определение абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска для граждан от 40 до 65 лет, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, определение показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа) или (B01.044.004) Прием, осмотр, обследование фельдшером (2012); или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) (включает в том числе: измерение артериального давления, определение абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска для граждан от 40 до 65 лет, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, определение показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)	1,00	1,00

Модель пациента: S047.011.MD.05

Наименование: Первый этап диспансеризации (скрининг) мужчин в возрасте: 48, 54, 60, 66, 72 лет.

Категория возрастная: мужчины 48, 54, 60, 66, 72 лет.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение:

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, один раз в три года в возрастные периоды, предусмотренные приложением №1 к Порядку.

Продолжительность лечения (дней): по необходимости

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.29.004	Прием (осмотр, консультация) медицинской сестры/фельдшера отделения (кабинета) медицинской профилактики: опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления или Прием (осмотр, консультация) фельдшера фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского здравпункта: опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления	1,00	1,00
A02.26.015	Прием среднего медицинского персонала медицинской организации: опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления		
A05.10.006	Тонометрия глаза	1,00	2,00
A06.09.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A09.05.023	Флюорография легких (не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки)	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня глюкозы в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
A09.19.001	Исследование уровня холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
B03.016.002	Исследование кала на скрытую кровь	1,00	1,00
B03.016.006	Общий (клинический) анализ крови (в объеме не менее определения концентрации гемоглобина в эритроцитах, количества лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов) Анализ мочи общий	1,00	1,00

B04.047.004	<p>Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового профилактический (включает в том числе: измерение артериального давления, определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска для граждан 39 лет, абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска для граждан от 40 до 65 лет, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, определение показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)</p>	1,00	1,00
	<p>или (B01.044.004) Прием, осмотр, обследование фельдшером (2012); или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) (включает в том числе: измерение артериального давления, определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска для граждан 39 лет, абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска для граждан от 40 до 65 лет, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, определение показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)</p>		

Модель пациента: S047.011.MD.06

Наименование: Первый этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте с 21 до 36 лет.

Категория возрастная: женщины с 21 до 36 лет.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, один раз в три года в возрастные периоды, предусмотренные приложением №1 к Порядку.

Продолжительность лечения (дней): по необходимости

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z	

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.29.004	<p>Прием (осмотр, консультация) медицинской сестры/фельдшера отделения (кабинета) медицинской профилактики: опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления</p>	1,00	1,00

	или Прием (осмотр, консультация) фельдшера фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского здравпункта: опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических нефункционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления		
A05.10.006	или Прием среднего медицинского персонала медицинской организации: опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических инфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления		
A06.09.006	Регистрация электрокардиограммы (при первичном прохождении диспансеризации)	0,50	1,00
	Флюорография легких (не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгенокопия) или компьютерная томография органов грудной клетки)	1,00	1,00
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
B03.016.002	Общий (клинический) анализ крови (в объеме не менее определения концентрации гемоглобина в эритроцитах, количества лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов)	1,00	1,00
B03.016.006	Анализ мочи общий	1,00	1,00
B01.044.003	Прием, осмотр, обследование акушеркой смотрового кабинета (2012) (для женщин, включая взятие мазка (соскоба) с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, <i>virgo</i> . Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау).	1,00	1,00
	или прием врача акушера-гинеколога (B04.001.002) (для женщин, включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, <i>virgo</i> . Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау).		
B04.047.004	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового профилактический (включает в том числе: измерение артериального давления, определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 21 до 39 лет, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, определение показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)	1,00	1,00

	или (B01.044.004) Прием, осмотр, обследование фельдшером (2012); или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача), (включает в том числе: измерение артериального давления, определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 21 до 39 лет, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, определение показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)	
--	---	--

Модель пациента: S047.011.MD.07

Наименование: Первый этап диспансеризации (скрининг) женщин: 39, 45 лет.

Категория возрастная: женщины 39, 45 лет.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, один раз в три года в возрастные периоды, предусмотренные приложением №1 к Порядку.

Продолжительность лечения (дней): по необходимости

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z	

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.29.004	<p>Прием (осмотр, консультация) медицинской сестры/фельдшера отделения (кабинета) медицинской профилактики: опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления</p> <p>или Прием (осмотр, консультация) фельдшера фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского здравпункта: опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления</p>	1,00	1,00

	или Прием среднего медицинского персонала медицинской организации: опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических инфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления		
A02.26.015	Тонометрия глаза	1,00	2,00
A04.16.001	Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (УЗИ поджелудочной железы, почек)	1,00	1,00
A 04.20.001	Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное	1,00	1,00
A05.10.006	или ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (A04.20.001.001)	1,00	1,00
A06.09.006	Регистрация электрокардиограммы - 45 лет (39 лет – при первичной диспансеризации)	0,60	1,00
	Флюорография легких (не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки)	1,00	1,00
A06.20.004	Маммография обеих молочных желез (за исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с мастэктомией. При проведении в год прохождения диспансеризации компьютерной томографии молочных желез маммография не проводится)	1,00	1,00
B03.016.003	Общий (клинический) анализ крови развернутый	1,00	1,00
B03.016.004	Анализ крови биохимический общетерапевтический (в объеме не менее определения уровня креатинина, общего билирубина, аспартат-аминотрансминазы, аланин-аминотрансминазы, глюкозы, холестерина)	1,00	1,00
B03.016.006	Анализ мочи общий	1,00	1,00
B01.044.003	Прием, осмотр, обследование акушеркой смотрового кабинета (2012) (включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, <i>in situ</i> . Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколу).	1,00	1,00
	или прием врача акушера-гинеколога (B01.001.001) (для женщин, включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, <i>in situ</i> . Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколу).		
B04.047.004	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового профилактический (включает в том числе: измерение артериального давления, определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска для граждан 39 лет, абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска для граждан от 40 до 65 лет, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, определение показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)	1,00	1,00

	или (B01.044.004) Прием, осмотр, обследование фельдшером (2012); или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) (включает в том числе: измерение артериального давления, определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска для граждан 39 лет, абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска для граждан от 40 до 65 лет, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, определение показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)	
--	---	--

Модель пациента: S047.011.MD.08

Наименование: Первый этап диспансеризации (скрининг) женщин: 51, 57, 63, 69 лет.

Категория возрастная: женщины 51, 57, 63, 69 лет.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, один раз в три года в возрастные периоды, предусмотренные приложением №1 к Порядку.

Продолжительность лечения (дней): по необходимости

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z	

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.29.004	Прием (осмотр, консультация) медицинской сестры/фельдшера отделения (кабинета) медицинской профилактики: опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления или Прием (осмотр, консультация) фельдшера фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского здравпункта: опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления	1,00	1,00

	или Прием среднего медицинского персонала медицинской организации: опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления		
A02.26.015	Тонометрия глаза	1,00	2,00
A04.16.001	Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (УЗИ поджелудочной железы, почек)	1,00	1,00
A 04.20.001	Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное	1,00	1,00
A05.10.006	или ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (A04.20.001.001)	1,00	1,00
A06.09.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A06.20.004	Флюорография легких (не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгенокопия) или компьютерная томография органов грудной клетки)	1,00	1,00
A09.19.001	Маммография обеих молочных желез (за исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с мастэктомией. При проведении в год прохождения диспансеризации компьютерной томографии молочных желез маммография не проводится)	1,00	1,00
B03.016.003	Исследование кала на скрытую кровь	1,00	1,00
B03.016.004	Общий (клинический) анализ крови развернутый	1,00	1,00
B03.016.006	Анализ крови биохимический общетерапевтический (в объеме не менее определения уровня креатинина, общего билирубина, аспартат-аминотрансаминазы, аланин-аминотрансаминазы, глюкозы, холестерина)	1,00	1,00
B01.044.003	Анализ мочи общий	1,00	1,00
	Прием, осмотр, обследование акушеркой смотрового кабинета (2012) (включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау).	1,00	1,00
	или прием врача акушера-гинеколога (B01.001.001) (для женщин, включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау).		
B04.047.004	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового профилактический (включает в том числе: измерение артериального давления, определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска для граждан 39 лет, абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска для граждан от 40 до 65 лет, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, определение показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)	1,00	1,00

	<p>или (B01.044.004) Прием, осмотр, обследование фельдшером (2012); или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) (включает в том числе: измерение артериального давления, определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска для граждан 39 лет, абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска для граждан от 40 до 65 лет, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, определение показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)</p>	
--	--	--

Модель пациента: S047.011.MD.09

Наименование: Первый этап диспансеризации (скрининг) женщин: 42 лет.

Категория возрастная: женщины 42 лет.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, один раз в три года в возрастные периоды, предусмотренные приложением №1 к Порядку.

Продолжительность лечения (дней): по необходимости

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z	

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.29.004	<p>Прием (осмотр, консультация) медицинской сестры/фельдшера отделения (кабинета) медицинской профилактики: опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления</p> <p>или Прием (осмотр, консультация) фельдшера фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского здравпункта: опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления</p>	1,00	1,00

	или Прием среднего медицинского персонала медицинской организации: опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических инфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления		
A02.26.015	Тонометрия глаза	1,00	2,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы (при первичной диспансеризации)	0,50	1,00
A06.09.006	Флюорография легких (не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгенокопия) или компьютерная томография органов грудной клетки)	1,00	1,00
A06.20.004	Маммография обеих молочных желез (за исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с мастэктомией. При проведении в год прохождения диспансеризации компьютерной томографии молочных желез маммография не проводится)	1,00	1,00
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
B03.016.002	Общий (клинический) анализ крови (в объеме не менее определения концентрации гемоглобина в эритроцитах, количества лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов)	1,0	1,00
B03.016.006	Анализ мочи общий	1,00	1,00
B01.044.003	Прием, осмотр, обследование акушеркой смотровой кабинета (2012) (включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, <i>in situ</i> . Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау).	1,00	1,00
B04.047.004	или прием врача акушера-гинеколога (B01.001.001) (для женщин, включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, <i>in situ</i> . Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау). Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового профилактический (включает в том числе: измерение артериального давления, определение абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска для граждан от 40 до 65 лет, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, определение показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа) или (B01.044.004) Прием, осмотр, обследование фельдшером (2012); или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) (включает в том числе: измерение артериального давления, определение абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска для граждан от 40 до 65 лет, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, определение показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)	1,00	1,00

Модель пациента: S047.011.MD.10**Наименование: Первый этап диспансеризации (скрининг) женщин: 75 лет.**

Категория возрастная: женщины 75 лет.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, один раз в три года в возрастные периоды, предусмотренные приложением №1 к Порядку.

Продолжительность лечения (дней): по необходимости

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z	

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.29.004	Прием (осмотр, консультация) медицинской сестры/фельдшера отделения (кабинета) медицинской профилактики: опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления или Прием (осмотр, консультация) фельдшера фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского здравпункта: опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления	1,00	1,00
A02.26.015	Тонометрия глаза	1,00	2,00
A04.16.001	Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (УЗИ поджелудочной железы, почек)	1,00	1,00
A 04.20.001	Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное	1,00	1,00

	или ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (A04.20.001.001)	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких (не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгенокопия) или компьютерная томография органов грудной клетки)	1,00	1,00
A06.20.004	Маммография обеих молочных желез (за исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с мастэктомией. При проведении в год прохождения диспансеризации компьютерной томографии молочных желез маммография не проводится)	1,00	1,00
A09.19.001	Исследование кала на скрытую кровь	1,00	1,00
B03.016.003	Общий (клинический) анализ крови развернутый	1,00	1,00
B03.016.004	Анализ крови биохимический общетерапевтический (в объеме не менее определения уровня креатинина, общего билирубина, аспартат-аминотрансаминазы, аланин-аминотрансаминазы, глюкозы, холестерина)	1,00	1,00
B03.016.006	Анализ мочи общий	1,00	1,00
B04.047.004	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового профилактический (включает в том числе: измерение артериального давления, определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска для граждан 39 лет, абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска для граждан от 40 до 65 лет, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, определение показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа) или (B01.044.004) Прием, осмотр, обследование фельдшером (2012); или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) (включает в том числе: измерение артериального давления, определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска для граждан 39 лет, абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска для граждан от 40 до 65 лет, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, определение показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)	1,00	1,00

Модель пациента: S047.011.MD.11

Наименование: Первый этап диспансеризации (скрининг) женщин: 48, 54, 60, 66 лет.

Категория возрастная: женщины **48, 54, 60, 66 лет.**

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, один раз в три года в возрастные периоды, предусмотренные приложением №1 к Порядку.

Продолжительность лечения (дней): по необходимости
Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z	

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.29.004	Прием (осмотр, консультация) медицинской сестры/фельдшера отделения (кабинета) медицинской профилактики: опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления или Прием (осмотр, консультация) фельдшера фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского здравпункта: опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления	1,00	1,00
A02.26.015	или Прием среднего медицинского персонала медицинской организации: опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления		
A05.10.006	Тонометрия глаза	1,00	2,00
A06.09.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A06.20.004	Флюорография легких (не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки) Маммография обеих молочных желез (за исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с мастэктомией. При проведении в год прохождения диспансеризации компьютерной томографии молочных желез маммография не проводится)	1,00	1,00
A09.19.001	Исследование кала на скрытую кровь		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00

В03.016.002	Общий (клинический) анализ крови (в объеме не менее определения концентрации гемоглобина в эритроцитах, количества лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов)	1,0	1,00
В03.016.006	Анализ мочи общий	1,00	1,00
В01.044.003	Прием, осмотр, обследование акушеркой смотрового кабинета (2012) (включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, <i>virgo</i> . Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау).	1,00	1,00
В04.047.004	или прием врача акушера-гинеколога (В01.001.001) (для женщин, включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, <i>virgo</i> . Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау). Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового профилактический (включает в том числе: измерение артериального давления, определение абсолютного суммарного сердечного сосудистого риска для граждан от 40 до 65 лет, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, определение показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа) или (В01.044.004) Прием, осмотр, обследование фельдшером (2012); или (В04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) (включает в том числе: измерение артериального давления, определение абсолютного суммарного сердечного сосудистого риска для граждан от 40 до 65 лет, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, определение показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)	1,00	1,00

Модель пациента: S047.011.MD.12

Наименование: Первый этап диспансеризации (скрининг) женщин: 72 лет.

Категория возрастная: женщины 72 лет.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, один раз в три года в возрастные периоды, предусмотренные приложением №1 к Порядку.

Продолжительность лечения (дней): по необходимости

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10

Содержание

A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.29.004	Прием (осмотр, консультация) медицинской сестры/фельдшера отделения (кабинета) медицинской профилактики: опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления или Прием (осмотр, консультация) фельдшера фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского здравпункта: опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления	1,00	1,00
A02.26.015	Тонометрия глаза	1,00	2,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких (не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки)	1,00	1,00
A06.20.004	Маммография обеих молочных желез (за исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с мастэктомией. При проведении в год прохождения диспансеризации компьютерной томографии молочных желез маммография не проводится)	1,00	1,00
A09.19.001	Исследование кала на скрытую кровь	1,00	1,00
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
B03.016.002	Общий (клинический) анализ крови (в объеме не менее определения концентрации гемоглобина в эритроцитах, количества лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов)	1,0	1,00
B03.016.006	Анализ мочи общий	1,00	1,00

B04.047.004	<p>Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового профилактический (включает в том числе: измерение артериального давления, определение абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска для граждан от 40 до 65 лет, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, определение показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа) или (B01.044.004) Прием, осмотр, обследование фельдшером (2012); или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) (включает в том числе: измерение артериального давления, определение абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска для граждан от 40 до 65 лет, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, определение показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)</p>	1,00	1,00
-------------	--	------	------

Модель пациента: S047.011.MD.13

Наименование: Первый этап диспансеризации (скрининг) женщин: 81, 87, 93, 99 лет.

Категория возрастная: женщины **81, 87, 93, 99 лет.**

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, один раз в три года в возрастные периоды, предусмотренные приложением №1 к Порядку.

Продолжительность лечения (дней): по необходимости

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.29.004	<p>Прием (осмотр, консультация) медицинской сестры/фельдшера отделения (кабинета) медицинской профилактики: опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических инфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления</p>	1,00	1,00

	или Прием (осмотр, консультация) фельдшера фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского здравпункта: опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических нефункционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления		
A02.26.015	Прием среднего медицинского персонала медицинской организации: опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических нефункционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления		
A04.16.001	Тонометрия глаза	1,00	2,00
A 04.20.001	Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (УЗИ поджелудочной железы, почек)	1,00	1,00
	Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное	1,00	1,00
A05.10.006	или ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (A04.20.001.001)	1,00	1,00
A06.09.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
	Флюорография легких (не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки)	1,00	1,00
B03.016.003	Общий (клинический) анализ крови развернутый	1,00	1,00
B03.016.004	Анализ крови биохимический общетерапевтический (в объеме не менее определения уровня креатинина, общего билирубина, аспаргат-аминотрансферазы, аланин-аминотрансферазы, глюкозы, холестерина)	1,00	1,00
B03.016.006	Анализ мочи общий	1,00	1,00
B04.047.004	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового профилактический (включает в том числе: измерение артериального давления, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, определение показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа) или (B01.044.004) Прием, осмотр, обследование фельдшером (2012); или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) (включает в том числе: измерение артериального давления, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, определение показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)	1,00	1,00

Модель пациента: S047.011.MD.14

Наименование: Первый этап диспансеризации (скрининг) женщин: 78, 84, 90, 96 лет.

Категория возрастная: женщины 78, 84, 90, 96, 99 лет.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, один раз в три года в возрастные периоды, предусмотренные приложением №1 к Порядку.

Продолжительность лечения (дней): по необходимости

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.29.004	Прием (осмотр, консультация) медицинской сестры/фельдшера отделения (кабинета) медицинской профилактики: опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления или Прием (осмотр, консультация) фельдшера фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского здравпункта: опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления или Прием среднего медицинского персонала медицинской организации: опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления	1,00	1,00
A02.26.015	Тонометрия глаза	1,00	2,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00

A06.09.006	Флюорография легких (не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгенокопия) или компьютерная томография органов грудной клетки)	1,00	1,00
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
B03.016.002	Общий (клинический) анализ крови (в объеме не менее определения концентрации гемоглобина в эритроцитах, количества лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов)	1,0	1,00
B03.016.006	Анализ мочи общий	1,00	1,00
B04.047.004	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового профилактический (включает в том числе: измерение артериального давления, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, определение показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)	1,00	1,00
	или (B01.044.004) Прием, осмотр, обследование фельдшером (2012); или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) (включает в том числе: измерение артериального давления, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, определение показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)		